

WINDCUBE v2 Trailer Fuel-Cell & Solar





Trailerausstattung:

- Einachser, auflaufgebremst, mit Rückfahrautomatik
- zul. Gesamtgewicht : 1300 kg
- Lademaße: ca. Länge 2.000 mm x Breite 1.500 mm x 1600 mm Höhe
- geschlossener Kofferaufbau, Holz-Sandwich-Platten, weiß, gelcoatbeschichtet (glänzend)
- mit doppelter Hecktüre, abschließbar, mit Drehstangenverschluss, Scharniere und Schloß in Edelstahl
- Bodenplatte Holz-Siebdruck, mehrschichtverleimt
- Rahmenteile Stahl verschweißt, verstärkt, komplett im Tauchbad feuerverzinkt, Gummifederachse und Zugeinrichtung (V-Deichsel): Fabrikat KNOTT, 4 x Kurbelstützen, mit Automatik-Stützrad, Traglast 250 kg
- komplette Beleuchtungseinheit, 13-poliger Stecker, Leuchtenträger Stahl verzinkt, gekantet
- Deutsches TÜV Gutachten (100 km/h Ausführung)

Optionen:

- 4 fach Solar-Power
- Batterien Typ LiFePo (Lithium Eisenphosphat Batterien)

Version 09/2016